EU-Datenblatt



Bauknecht Dunstabzugshaube

Typ / Verkaufsbezeichnung		DNV 5390 IN
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾ A (sehr effizient), G (weniger e	effizient)	С
jährlicher Energieverbrauch ¹⁾	kWh	105,3
fluiddynamische Effizienzklasse 1)	%	C
Beleuchtungseffizienzklasse 1)	1x/ Watt	F
Klasse für den Fettabscheidegrad 1)	%	D
Gebläseleistung min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe 1)	m³/h	256 / 581 / 691
Luftschallemissionen min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb 1)	dB	45 / 66
Abmessungen		
H x B	cm	30 x 89,8
Tiefe im 0-Betrieb / Tiefe ausgezogen	cm	28 / 45,5
Frontplatte H x B	cm	4 / 89,8
Mindestabstand der Haube zur Kochfläche bei:		
Elektrofirmen	cm	60
Gas-, Kohle-, Ölherden	cm	70
Ausstattung		
Tiefen-/Höhenverstellbarkeit		• / -
Stufenlose Drehzahlregelung		-
Intensivstufe		-
Betriebskontrolllampe		-
Luftaustritt oben / hinten		• / -
Umluft mit Aromafilter (Mehrpreis)		-
Metallfettfilter		•
Flachschirm frontbündig		-
Wrasenauffang ausziehbar		-
Bedienungselemente		
Schiebeschalter		-
Lichtschalter	ein/aus	•
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-240
Frequenz	Hz	50
Gesamtanschlusswert	W	280
Motor	w	250
Beleuchtung	W	2 x 20
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache:		
Gebrauchsanweisung		•
Aufstell-, Einbauanweisung		•
Gewicht netto	kg	12
Normalzubehör		
Montagematerial		•
Montageschablone für Haubenbefestigung / Holzfront / Seiten¬wände		• / - / -
Rohrstutzen	cm Ø	150
Abdeckung für Abluftanschluss		-
Schlitzabdeckung für Umluftausblasöffnung		-
Sonderzubehör (Mehrpreis)		
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb		AMC 072

Erläuterungen

- = ja vorhanden = nicht vorhanden = vorn/hinten
- 1) Angaben nach Richtlinie 2010/30/EU

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 02/15.